

化学品安全技术说明书

页码 1/5

140169 Primaprint RA38 彩显补充液 B配方, 制造分量 2x50公升

修订 3  
修订日期 2018-07-25

**第1部分: 化学品名称**

产品名称	140169 Primaprint RA38 彩显补充液 B配方, 制造分量 2x50公升
供货商	
公司	Champion Photochemistry Sdn Bhd
地址	Lot 28-B Mukim Batu Industrial Area 6 1/2 Miles Jalan Kepong 52000 Kuala Lumpur MALAYSIA
Web	www.championphotochemistry.com
电话	+603-6257 2600
传真	+603-6257 2622

**第2部分: 危险性概述**

分类	
2.1.1. Classification - 1999/45/EC	Xn; R22 Xi; R43 N; R50/53 符号: Xn: 有害物品. N: 环境危险物品.
主要危害	吞食是有害的. 皮肤接触可能引起过敏. 对水生生物有极高毒性, 可能在水生环境中造成长期不利影响.
	Acute Tox. 4: H302; Skin Corr. 1A: H314; Skin Sens. 1: H317; Aquatic Chronic 1: H410;

2.2	
符号	
信号词	危险
危险说明	Acute Tox. 4: H302 - 吞咽有害。 Skin Corr. 1A: H314 - 造成严重的皮肤灼伤和眼损伤。 Skin Sens. 1: H317 - 可能会导致皮肤过敏反应。 Aquatic Chronic 1: H410 - 长期影响对水生生物有极高毒性。
防范说明-预防的	P260 - 不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸汽/喷雾。 P261 - 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸汽/喷雾。 P264 - 在处理后要彻底清洗口。 P270 - 使用本产品时不要吃东西, 喝水或吸烟。 P272 - 受污染的工作服不应该带出工作场所。 P273 - 避免释放到环境中。 P280 - 戴防护手套/防护服/护眼/防护面具。
防范说明-响应的	P301+P312 - 如误吞咽: 若感觉不适, 呼叫解毒中心/医生。 P301+P330+P331 - 如误吞咽: 漱口。不得诱导呕吐。 P302+P352 - 如沾染皮肤: 用大量肥皂和水清洗。 P303+P361+P353 - 如沾染皮肤(或头发): 立即去除/脱掉所有污染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴。 P304+P340 - 如果吸入: 将受害人移到空气新鲜处, 在呼吸舒适的地方休息。

140169 Primaprint RA38 彩显补充液 B配方, 制造分量 2x50公升

修订 3  
 修订日期 2018-07-25

2.2

防范说明-存储的 防范说明-处理的	P305+P351+P338 - 如进入眼睛：用水小心清洗几分钟。如果可以做到，摘掉隐形眼镜，继续冲洗。 P310 - 立即呼叫解毒中心/医生。 P321 - 特殊明确的治疗（见本标签上的）。 P330 - 漱口。 P333+P313 - 如果发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。 P363 - 被污染的衣物洗涤后方可重新使用。 P391 - 收集溢出物。
	P405 - 存放处须加锁。
	P501 - 处置内装物/容器送到危险品或特殊废物收集点。

第3部分: 成分/组成信息

3.2

67/548/EEC / 1999/45/EC

化学名	索引编号	CAS号码	EC编号	REACH Registration Number	Conc. (%w/w)	Classification	M-factor.
去离子水		7732-18-5			50 - 60%		
4 - (N-乙基-N-2-甲磺酰氨基乙基)-2-甲基苯二胺倍半硫酸盐一水合物	612-134-00-2	25646-71-3	247-161-5		10 - 15%	Xn; R22 R43 N; R50/53	
锂溶液		10377-48-7	233-820-4		20 - 25	Xn; R22	
钾焦亚硫酸钠		16731-55-8	240-795-3		0.5 - 1%	Xi; R37-41 R31	

EC 1272/2008

化学名	索引编号	CAS号码	EC编号	REACH Registration Number	Conc. (%w/w)	Classification	M-factor.
去离子水		7732-18-5			50 - 60%		
4 - (N-乙基-N-2-甲磺酰氨基乙基)-2-甲基苯二胺倍半硫酸盐一水合物	612-134-00-2	25646-71-3	247-161-5		10 - 15%	Acute Tox. 4: H302; Skin Sens. 1: H317; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410;	
锂溶液		10377-48-7	233-820-4		20 - 25%	Acute Tox. 4: H302;	
钾焦亚硫酸钠		16731-55-8	240-795-3		0.5 - 1%	EUH031; Eye Dam. 1: H318; STOT SE 3: H335;	

第4部分: 急救措施

急救

吸入	吸入蒸汽可引起呼吸困难。·将与之有过接触的人员移到新鲜空气中。·请求医疗。·
眼部接触	引起灼伤。引起严重发炎并可能损害角膜。·请求医疗。·刺激眼睛。·
皮肤接触	立即用大量的肥皂和水冲洗。·脱掉被污染的衣服。·若刺激或症状持续不消退，请求医疗。·
食入	食入可烧伤呼吸道。·切勿促使呕吐。·食入时，立即求医并出示容器/标签。·

第5部分: 消防措施

灭火介质

	不可用。·本品不易燃烧。·
--	---------------

火灾危害

	腐蚀性物品。燃烧产生难闻的刺激性有毒烟雾。·
--	------------------------

防护装置

	防护装置。必要时戴合适的呼吸器。·着火和/或爆炸时，不要吸入烟雾。·
--	------------------------------------

第6部分: 泄漏应急处理

人员预防措施

	保证工作区应有足够的通风。·让人员撤离到安全区域。·穿戴合适的防护装具。·
--	---------------------------------------

# 140169 Primaprint RA38 彩显补充液 B配方, 制造分量 2x50公升

修订 3  
 修订日期 2018-07-25

## 环境预防措施

切勿让产品进入排水沟。安全时防止再次泄漏。

## 清洁方法

吸收惰性、吸收性物质。转移到加挂标签的适当容器处置。用大量的水清洁泄漏区。

## 第7部分: 操作处置与储存

### 处置

避免皮肤和眼睛接触。保证工作区应有足够的通风。

### 贮藏

存放于清凉干燥、通风良好之处。密封容器。

## 第8部分: 接触控制/个人防护

### 8.2



### 工程措施

保证工作区应有足够的通风。

### 防护设备

穿化学品防护服。

### 眼部保护

核准的安全眼镜。

### 手部保护

化学品防护手套 (PVC)。

### 呼吸保护

穿戴: 自给空气式呼吸装置。

## 第9部分: 理化特性

### 部分: 理化特性

状态	液体
颜色	黄色/棕色
气味	轻微
Odour threshold	不相关
pH值	1
熔点	不相关
Freezing Point	0 °C
沸点	未确定
闪点	不相关
蒸发速度	不相关
Vapour Flammability	不相关
Upper Explosive Limit	不相关
Lower Explosive Limit	不相关
蒸汽压力	不相关
蒸汽密度	不相关
分配系数	不相关
粘性	未确定
Solubility	可溶于水

### 部分: 其他信息

密度 1.14

## 第10部分: 稳定性和反应活性

### 稳定性

标准条件下稳定。

## 140169 Primaprint RA38 彩显补充液 B配方, 制造分量 2x50公升

修订 3  
 修订日期 2018-07-25

## 第11部分: 毒理学资料

## 毒理学资料

腐蚀性	可引起对皮肤的刺激。· 长时间或多次接触可引起刺激皮肤和黏膜。·
重复或长时间的接触	可引起易感染人员过敏反应。可引起对眼睛和皮肤的严重刺激。·

## 毒理学资料

	无数据资料
--	-------

## 第12部分: 生态学资料

## 生态毒性

	无数据资料
	对水生生物有毒, 可能在水生环境中造成长期不利影响。

## 第13部分: 废弃处置

## 一般数据

	依当地、地区和国家法规处置。
--	----------------

## 处理办法

	Do not empty into drains; dispose of this material and its container in a safe way. 切勿与其它物质混合。· 不要排入下水道, 在危险废物或特殊废物收集点处置该物料及其容器。
--	--

## 第14部分: 运输信息

## 联合国

	本品未被定为运送危险品。
--	--------------

## 专有运送名称

	本品未被定为运送危险品。
--	--------------

## 种类

	本品未被定为运送危险品。
--	--------------

## 包装级别

	本品未被定为运送危险品。
--	--------------

## 海洋污染物

	本品未被定为运送危险品。
--	--------------

## 人员预防措施

	本品未被定为运送危险品。
--	--------------

## 14.7. Transport in bulk according to Annex II of MARPOL 73/78 and the IBC Code

	本品未被定为运送危险品。
--	--------------

## 详细资料

	限制量。
--	------

## 第15部分: 法规信息

## 详细资料

	本产品被定为无危害品。·
--	--------------

## 第16部分: 其他信息

## 其他信息

修订	本次版本与上一版本不同之处如下: . 14 - ADR/RID. 14 - IMDG. 14 - IATA.
Text of risk phrases in Section 3 (每三部分风险用语文字)	R22 - 吞食是有害的 R31 - 与酸接触释放出有毒气体

## 140169 Primaprint RA38 彩显补充液 B配方, 制造分量 2x50公升

修订 3  
 修订日期 2018-07-25

## 其他信息

<p><b>Text of Hazard Statements in Section 3 ( 每三部分风险用语文字 )</b></p>	<p>R37 - 刺激呼吸系统          R41 - 对眼睛有严重损害的风险          R43 - 皮肤接触可能引起过敏          R50/53 - 对水生生物有极高毒性, 可能在水生环境中造成长期不利影响</p> <hr/> <p>Acute Tox. 4: H302 - 吞咽有害。          Skin Sens. 1: H317 - 可能会导致皮肤过敏反应。          Aquatic Chronic 1: H410 - 长期影响对水生生物有极高毒性。          EUH031 - 与酸接触释放有毒气体。          Eye Dam. 1: H318 - 造成严重眼损伤。          STOT SE 3: H335 - 可能造成呼吸刺激。</p>
---	---

## 详细资料

	<p>本《物质安全数据表》所供数据仅供使用、贮藏和处置本产品时参考。上述数据在发布时已力求正确, 但错误之处在所难免。此数据仅与指定的具体物质有关, 与其它物质结合使用或用于其它工艺时可能无效。</p>
--	---