

## 化学品安全技术说明书

页码 1/5

### 140169 Primaprint RA38 彩显补充液 C配方, 制造分量 2x50公升


修订 3  
修订日期 2018-07-25

#### 第1部分: 化学品名称

<b>产品名称</b>	
<b>产品名称</b>	140169 Primaprint RA38 彩显补充液 C配方, 制造分量 2x50公升
<b>供货商</b>	
<b>公司</b>	Champion Photochemistry Sdn Bhd
<b>地址</b>	Lot 28-B Mukim Batu Industrial Area 6 1/2 Miles Jalan Kepong 52000 Kuala Lumpur MALAYSIA
<b>Web</b>	www.championphotochemistry.com
<b>电话</b>	+603-6257 2600
<b>传真</b>	+603-6257 2622

#### 第2部分: 危险性概述

<b>分类</b>	
<b>2.1.1. Classification - 1999/45/EC</b>	C; R35 Xn; R40 Xi; R37 符号: C: 腐蚀性物品.
<b>主要危害</b>	引起严重灼伤. 刺激呼吸系统. 可能有不可逆作用的风险. Skin Corr. 1A: H314; STOT SE 3: H335;

<b>2.2</b>	
<b>符号</b>	
<b>信号词</b>	危险
<b>危险说明</b>	Skin Corr. 1A: H314 - 造成严重的皮肤灼伤和眼损伤。 STOT SE 3: H335 - 可能造成呼吸刺激。
<b>防范说明-预防的</b>	P260 - 不要吸入粉尘/ 烟/气体/烟雾/蒸汽/喷雾。 P261 - 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸汽/喷雾。 P264 - 在处理后要彻底清洗口。 P271 - 只能在室外或通风良好的环境下使用。 P280 - 戴防护手套/防护服/护眼/防护面具。
<b>防范说明-响应的</b>	P301+P330+P331 - 如误吞咽：漱口。不得诱导呕吐。 P303+P361+P353 - 如沾染皮肤（或头发）：立即去除/脱掉所有污染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴。 P304+P340 - 如果吸入：将受害人移到空气新鲜处，在呼吸舒适的地方休息。 P305+P351+P338 - 如进入眼睛：用水小心清洗几分钟。如果可以做到，摘掉隐形眼镜，继续冲洗。 P310 - 立即呼叫解毒中心/医生。 P312 - 如果你感到不适，呼叫解毒中心/医生。 P321 - 特殊明确的治疗（见本标签上的）。 P363 - 被污染的衣物洗涤后方可重新使用。
<b>防范说明-存储的</b>	P403+P233 - 存放在通风良好的地方。保持容器密闭。

# 140169 Primaprint RA38 彩显补充液 C配方, 制造分量 2x50公升

修订 3  
 修订日期 2018-07-25

## 2.2

防范说明-处理的	P405 - 存放处须加锁。
	P501 - 处置内装物/容器送到危险品或特殊废物收集点。

## 第3部分: 成分/组成信息

### 3.2

#### 67/548/EEC / 1999/45/EC

化学名	索引编号	CAS号码	EC编号	REACH Registration Number	Conc. (%w/w)	Classification	M-factor.
去离子水		7732-18-5			40 - 50%		
碳酸钾		584-08-7	209-529-3		20 - 30%	Xi; R36/37/38	
二乙三胺五乙酸五钠42%		140-01-2	205-391-3		5 - 10%	C; R35 Xn; R22-40	
氢氧化钾	019-002-00-8	1310-58-3	215-181-3		1 - 5%	Xn; R22 C; R35	

#### EC 1272/2008

化学名	索引编号	CAS号码	EC编号	REACH Registration Number	Conc. (%w/w)	Classification	M-factor.
去离子水		7732-18-5			40 - 50%		
碳酸钾		584-08-7	209-529-3		20 - 30%	Skin Irrit. 2: H315; Eye Irrit. 2: H319; STOT SE 3: H335;	
二乙三胺五乙酸五钠42%		140-01-2	205-391-3		5 - 10%	Eye Dam. 1: H318; Acute Tox. 4: H332;	
氢氧化钾	019-002-00-8	1310-58-3	215-181-3		1 - 5%	Acute Tox. 4: H302; Skin Corr. 1A: H314;	

## 第4部分: 急救措施

### 急救

吸入	吸入蒸汽可引起呼吸困难。·将与之有过接触的人员移到新鲜空气中。·请求医疗。·
眼部接触	引起灼伤。引起严重发炎并可能损害角膜。·请求医疗。·刺激眼睛。·
皮肤接触	立即用大量的肥皂和水冲洗。·脱掉被污染的衣服。·若刺激或症状持续不消退，请求医疗。·
食入	食入可烧伤呼吸道。·切勿促使呕吐。·食入时，立即求医并出示容器/标签。·

## 第5部分: 消防措施

### 灭火介质

	不可用。·本品不易燃烧。·
--	---------------

### 火灾危害

	腐蚀性物品。燃烧产生难闻的刺激性有毒烟雾。·
--	------------------------

### 防护装置

	防护装置。必要时戴合适的呼吸器。·着火和/或爆炸时，不要吸入烟雾。·
--	------------------------------------

## 第6部分: 泄漏应急处理

### 人员预防措施

	保证工作区应有足够的通风。·让人员撤离到安全区域。·穿戴合适的防护装具。·
--	---------------------------------------

### 环境预防措施

	切勿让产品进入排水沟。·安全时防止再次泄漏。·
--	-------------------------

### 清洁方法

	吸收惰性、吸收性物质。·转移到加挂标签的适当容器处置。·用大量的水清洁泄漏区。·
--	--

## 第7部分: 操作处置与储存

### 处置

	避免皮肤和眼睛接触。保证工作区应有足够的通风。·
--	--------------------------

### 贮藏

140169 Primaprint RA38 彩显补充液 C配方, 制造分量 2x50公升

修订 3  
 修订日期 2018-07-25

<b>贮藏</b>	存放于清凉干燥、通风良好之处。密封容器。
-----------	----------------------

**第8部分: 接触控制/个体防护**

8.2	
	
<b>工程措施</b>	保证工作区应有足够的通风。
<b>防护设备</b>	穿化学品防护服。
<b>眼部保护</b>	核准的安全眼镜。
<b>手部保护</b>	化学品防护手套 (PVC).
<b>呼吸保护</b>	穿戴：自给空气式呼吸装具。

**第9部分: 理化特性**

部分: 理化特性																																			
	<table border="1"> <tr><td><b>状态</b></td><td>液体</td></tr> <tr><td><b>颜色</b></td><td>黄色</td></tr> <tr><td><b>Odour threshold</b></td><td>未确定</td></tr> <tr><td><b>pH值</b></td><td>14</td></tr> <tr><td><b>熔点</b></td><td>未确定</td></tr> <tr><td><b>Freezing Point</b></td><td>0 °C</td></tr> <tr><td><b>沸点</b></td><td>未确定</td></tr> <tr><td><b>闪点</b></td><td>不相关</td></tr> <tr><td><b>蒸发速度</b></td><td>不相关</td></tr> <tr><td><b>易燃极限</b></td><td>不相关</td></tr> <tr><td><b>Upper Explosive Limit</b></td><td>不相关</td></tr> <tr><td><b>Lower Explosive Limit</b></td><td>不相关</td></tr> <tr><td><b>蒸汽压力</b></td><td>不相关</td></tr> <tr><td><b>蒸汽密度</b></td><td>不相关</td></tr> <tr><td><b>分配系数</b></td><td>不相关</td></tr> <tr><td><b>粘性</b></td><td>未确定</td></tr> <tr><td><b>Solubility</b></td><td>可溶于水</td></tr> </table>	<b>状态</b>	液体	<b>颜色</b>	黄色	<b>Odour threshold</b>	未确定	<b>pH值</b>	14	<b>熔点</b>	未确定	<b>Freezing Point</b>	0 °C	<b>沸点</b>	未确定	<b>闪点</b>	不相关	<b>蒸发速度</b>	不相关	<b>易燃极限</b>	不相关	<b>Upper Explosive Limit</b>	不相关	<b>Lower Explosive Limit</b>	不相关	<b>蒸汽压力</b>	不相关	<b>蒸汽密度</b>	不相关	<b>分配系数</b>	不相关	<b>粘性</b>	未确定	<b>Solubility</b>	可溶于水
<b>状态</b>	液体																																		
<b>颜色</b>	黄色																																		
<b>Odour threshold</b>	未确定																																		
<b>pH值</b>	14																																		
<b>熔点</b>	未确定																																		
<b>Freezing Point</b>	0 °C																																		
<b>沸点</b>	未确定																																		
<b>闪点</b>	不相关																																		
<b>蒸发速度</b>	不相关																																		
<b>易燃极限</b>	不相关																																		
<b>Upper Explosive Limit</b>	不相关																																		
<b>Lower Explosive Limit</b>	不相关																																		
<b>蒸汽压力</b>	不相关																																		
<b>蒸汽密度</b>	不相关																																		
<b>分配系数</b>	不相关																																		
<b>粘性</b>	未确定																																		
<b>Solubility</b>	可溶于水																																		

部分: 其他信息	
<b>密度</b>	1.4

**第10部分: 稳定性和反应活性**

<b>稳定性</b>	标准条件下稳定。
------------	----------

**第11部分: 毒理学资料**

<b>毒物学资料</b>	
<b>腐蚀性</b>	可引起对皮肤的刺激。长时间或多次接触可引起刺激皮肤和黏膜。
<b>重复或长时间的接触</b>	可引起易感染人员过敏反应。可引起对眼睛和皮肤的严重刺激。
<b>毒物学资料</b>	
	无数据资料

**第12部分: 生态学资料**

<b>生态毒性</b>	
-------------	--

140169 Primaprint RA38 彩显补充液 C配方, 制造分量 2x50公升

修订 3  
 修订日期 2018-07-25

生态毒性

	无数据资料
	对水生生物有毒, 可能在水生环境中造成长期不利影响.

第13部分: 废弃处置

一般数据

	依当地、地区和国家法规处置.
--	----------------

处理办法

	Do not empty into drains; dispose of this material and its container in a safe way. 切勿与其它物质混合。不要排入下水道, 在危险废物或特殊废物收集点处置该物料及其容器.
--	--

第14部分: 运输信息

联合国

	本品未被定为运送危险品。
--	--------------

专有运送名称

	本品未被定为运送危险品。
--	--------------

种类

	本品未被定为运送危险品。
--	--------------

包装级别

	本品未被定为运送危险品。
--	--------------

海洋污染物

	本品未被定为运送危险品。
--	--------------

人员预防措施

	本品未被定为运送危险品。
--	--------------

14.7. Transport in bulk according to Annex II of MARPOL 73/78 and the IBC Code

	本品未被定为运送危险品。
--	--------------

详细资料

	限制量.
--	------

第15部分: 法规信息

详细资料

	本产品被定为无危害品。
--	-------------

第16部分: 其他信息

其他信息

修订	本次版本与上一版本不同之处如下: . 14 - ADR/RID. 14 - IMDG. 14 - IATA.
Text of risk phrases in Section 3 ( 每三部分风险用语文字 )	R22 - 吞食是有害的 R35 - 引起严重灼伤 R36/37/38 - 刺激眼睛、呼吸系统和皮肤 R40 - 可能有不可逆作用的风险
Text of Hazard Statements in Section 3 ( 每三部分风险用语文字 )	Skin Irrit. 2: H315 - 造成皮肤刺激。 Eye Irrit. 2: H319 - 造成严重眼刺激。 STOT SE 3: H335 - 可能造成呼吸刺激。 Eye Dam. 1: H318 - 造成严重眼损伤。 Acute Tox. 4: H332 - 吸入有害。 Acute Tox. 4: H302 - 吞咽有害。 Skin Corr. 1A: H314 - 造成严重的皮肤灼伤和眼损伤。

## 140169 Primaprint RA38 彩显补充液 C配方, 制造分量 2x50公升

修订 3

修订日期 2018-07-25

## 详细资料

本《物质安全数据表》所供数据仅供使用、贮藏和处置本产品时参考。上述数据在发布时已力求正确，但错误之处在所难免。此数据仅与指定的具体物质有关，与其它物质结合使用或用于其它工艺时可能无效。