

化学品安全技术说明书

页码 1/5

140169 Primaprint RA38 彩显补充液 B配方, 制造分量 2x50公升


修订 3  
修订日期 2023-06-01

**第1部分: 化学品名称**

产品名称	140169 Primaprint RA38 彩显补充液 B配方, 制造分量 2x50公升
供货商	
公司	Champion Photochemistry Sdn Bhd
地址	Lot 28-B Mukim Batu Industrial Area 6 1/2 Miles Jalan Kepong 52000 Kuala Lumpur MALAYSIA
Web	www.championphotochemistry.com
电话	+603-6257 2600
传真	+603-6257 2622

**第2部分: 危险性概述**

分类	Xn; R22 Xi; R43 N; R50/53 符号: Xn: 有害物品. N: 环境危险物品.
2.1.1. Classification - 1999/45/EC	
主要危害	吞食是有害的. 皮肤接触可能引起过敏. 对水生生物有极高毒性, 可能在水生环境中造成长期不利影响.
	Acute Tox. 4: H302; Skin Corr. 1A: H314; Skin Sens. 1: H317; Aquatic Chronic 1: H410;

2.2	
符号	
信号词	危险
危险说明	Acute Tox. 4: H302 - 吞咽有害。. Skin Corr. 1A: H314 - 造成严重的皮肤灼伤和眼损伤。. Skin Sens. 1: H317 - 可能会导致皮肤过敏反应。. Aquatic Chronic 1: H410 - 长期影响对水生生物有极高毒性。.
防范说明-预防的	P260 - 不要吸入粉尘/ 烟/气体/烟雾/蒸汽/喷雾。 P261 - 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸汽/喷雾。 P264 - 在处理后要彻底清洗口。 P270 - 使用本产品时不要吃东西, 喝水或吸烟。 P272 - 受污染的工作服不应该带出工作场所。 P273 - 避免释放到环境中。 P280 - 戴防护手套/防护服/护眼/防护面具。
防范说明-响应的	P301+P312 - 如误吞咽: 若感觉不适, 呼叫解毒中心/医生。 P301+P330+P331 - 如误吞咽: 漱口。不得诱导呕吐。 P302+P352 - 如沾染皮肤: 用大量肥皂和水清洗。 P303+P361+P353 - 如沾染皮肤 ( 或头发): 立即去除/脱掉所有污染 的衣服。用水清洗皮肤/淋浴。 P304+P340 - 如果吸入: 将受害人移到空气新鲜处, 在呼吸舒适的地方休息。

## 140169 Primaprint RA38 彩显补充液 B配方, 制造分量 2x50公升

修订 3  
 修订日期 2023-06-01

## 2.2

防范说明-存储的	P305+P351+P338 - 如进入眼睛：用水小心清洗几分钟。如果可以做到，摘掉隐形眼镜，继续冲洗。
	P310 - 立即呼叫解毒中心/医生。
防范说明-处理的	P321 - 特殊明确的治疗（见本标签上的）。
	P330 - 漱口。
	P333+P313 - 如果发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。
	P363 - 被污染的衣物洗涤后方可重新使用。
	P391 - 收集溢出物。
	P405 - 存放处须加锁。
	P501 - 处置内装物/容器送到危险品或特殊废物收集点。

## 第3部分: 成分/组成信息

## 3.2

## 67/548/EEC / 1999/45/EC

化学名	索引编号	CAS号码	EC编号	REACH Registration Number	Conc. (%w/w)	Classification	M-factor.
去离子水		7732-18-5			50 - 60%		
4 - (N-乙基-N-2-甲磺酰氨基乙基)-2-甲基苯二胺倍半硫酸盐一水合物	612-134-00-2	25646-71-3	247-161-5		10 - 15%	Xn; R22 R43 N; R50/53	
锂溶液		10377-48-7	233-820-4		20 - 25	Xn; R22	
钾焦亚硫酸钠		16731-55-8	240-795-3		0.5 - 1%	Xi; R37-41 R31	

## EC 1272/2008

化学名	索引编号	CAS号码	EC编号	REACH Registration Number	Conc. (%w/w)	Classification	M-factor.
去离子水		7732-18-5			50 - 60%		
4 - (N-乙基-N-2-甲磺酰氨基乙基)-2-甲基苯二胺倍半硫酸盐一水合物	612-134-00-2	25646-71-3	247-161-5		10 - 15%	Acute Tox. 4: H302; Skin Sens. 1: H317; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410;	
锂溶液		10377-48-7	233-820-4		20 - 25%	Acute Tox. 4: H302;	
钾焦亚硫酸钠		16731-55-8	240-795-3		0.5 - 1%	EUH031; Eye Dam. 1: H318; STOT SE 3: H335;	

## 第4部分: 急救措施

## 急救

吸入	吸入蒸汽可引起呼吸困难。·将与之有过接触的人员移到新鲜空气中。·请求医疗。·
眼部接触	引起灼伤。引起严重发炎并可能损害角膜。·请求医疗。·刺激眼睛。
皮肤接触	立即用大量的肥皂和水冲洗。·脱掉被污染的衣服。·若刺激或症状持续不消退，请求医疗。·
食入	食入可烧伤呼吸道。·切勿促使呕吐。·食入时，立即求医并出示容器/标签。

## 第5部分: 消防措施

## 灭火介质

	不可用。·本品不易燃烧。·
--	---------------

## 火灾危害

	腐蚀性物品。燃烧产生难闻的刺激性有毒烟雾。·
--	------------------------

## 防护装置

	防护装置。必要时戴合适的呼吸器。·着火和/或爆炸时，不要吸入烟雾。
--	-----------------------------------

## 第6部分: 泄漏应急处理

## 人员预防措施

	保证工作区应有足够的通风。·让人员撤离到安全区域。·穿戴合适的防护装具。·
--	---------------------------------------

## 140169 Primaprint RA38 彩显补充液 B配方, 制造分量 2x50公升

修订 3  
 修订日期 2023-06-01

## 环境预防措施

切勿让产品进入排水沟。安全时防止再次泄漏。

## 清洁方法

吸收惰性、吸收性物质。转移到加挂标签的适当容器处置。用大量的水清洁泄漏区。

## 第7部分: 操作处置与储存

## 处置

避免皮肤和眼睛接触。保证工作区应有足够的通风。

## 贮藏

存放于清凉干燥、通风良好之处。密封容器。

## 第8部分: 接触控制/个人防护

## 8.2



## 工程措施

保证工作区应有足够的通风。

## 防护设备

穿化学品防护服。

## 眼部保护

核准的安全眼镜。

## 手部保护

化学品防护手套 (PVC)。

## 呼吸保护

穿戴: 自给空气式呼吸器具。

## 第9部分: 理化特性

## 部分: 理化特性

状态	液体
颜色	黄色/棕色
气味	轻微
Odour threshold	不相关
pH值	1
熔点	不相关
Freezing Point	0 °C
沸点	未确定
闪点	不相关
蒸发速度	不相关
Vapour Flammability	不相关
Upper Explosive Limit	不相关
Lower Explosive Limit	不相关
蒸汽压力	不相关
蒸汽密度	不相关
分配系数	不相关
粘性	未确定
Solubility	可溶于水

## 部分: 其他信息

密度 1.14

## 第10部分: 稳定性和反应活性

## 稳定性

标准条件下稳定。

## 140169 Primaprint RA38 彩显补充液 B配方, 制造分量 2x50公升

修订 3  
 修订日期 2023-06-01

<b>第11部分: 毒理学资料</b>	
毒理学资料	
腐蚀性	可引起对皮肤的刺激。· 长时间或多次接触可引起刺激皮肤和黏膜。·
重复或长时间的接触	可引起易感染人员过敏反应。可引起对眼睛和皮肤的严重刺激。·
毒理学资料	
	无数据资料
<b>第12部分: 生态学资料</b>	
生态毒性	
	无数据资料
	对水生生物有毒, 可能在水生环境中造成长期不利影响。
<b>第13部分: 废弃处置</b>	
一般数据	
	依当地、地区和国家法规处置。
处理办法	
	Do not empty into drains; dispose of this material and its container in a safe way. 切勿与其它物质混合。· 不要排入下水道, 在危险废物或特殊废物收集点处置该物料及其容器。
<b>第14部分: 运输信息</b>	
联合国	
	本品未被定为运送危险品。
专有运送名称	
	本品未被定为运送危险品。
种类	
	本品未被定为运送危险品。
包装级别	
	本品未被定为运送危险品。
海洋污染物	
	本品未被定为运送危险品。
人员预防措施	
	本品未被定为运送危险品。
14.7. Transport in bulk according to Annex II of MARPOL 73/78 and the IBC Code	
	本品未被定为运送危险品。
详细资料	
	限制量。
<b>第15部分: 法规信息</b>	
详细资料	
	本产品被定为无危害品。·
<b>第16部分: 其他信息</b>	
其他信息	
修订	本次版本与上一版本不同之处如下: . 14 - ADR/RID. 14 - IMDG. 14 - IATA.
Text of risk phrases in Section 3 (每三部分风险用语文字)	R22 - 吞食是有害的 R31 - 与酸接触释放出有毒气体

## 140169 Primaprint RA38 彩显补充液 B配方, 制造分量 2x50公升

修订 3

修订日期 2023-06-01

## 其他信息

Text of Hazard Statements in Section 3 ( 每三部分风险用语文字 )	R37 - 刺激呼吸系统 R41 - 对眼睛有严重损害的风险 R43 - 皮肤接触可能引起过敏 R50/53 - 对水生生物有极高毒性, 可能在水生环境中造成长期不利影响
	Acute Tox. 4: H302 - 吞咽有害。 Skin Sens. 1: H317 - 可能会导致皮肤过敏反应。 Aquatic Chronic 1: H410 - 长期影响对水生生物有极高毒性。 EUH031 - 与酸接触释放有毒气体。 Eye Dam. 1: H318 - 造成严重眼损伤。 STOT SE 3: H335 - 可能造成呼吸刺激。

## 详细资料

	本《物质安全数据表》所供数据仅供使用、贮藏和处置本产品时参考。上述数据在发布时已力求正确, 但错误之处在所难免。此数据仅与指定的具体物质有关, 与其它物质结合使用或用于其它工艺时可能无效。
--	--