

化学品安全技术说明书

页码 1/5

140177 Primaprint SP VR Developer Replenisher T/M 2x10L


修订 0  
修订日期 2022-12-13

**第1部分: 化学品名称**

产品名称	
产品名称	140177 Primaprint SP VR Developer Replenisher T/M 2x10L
供货商	
公司	Champion Photochemistry Sdn Bhd
地址	Lot 28-B Mukim Batu Industrial Area 6 1/2 Miles Jalan Kepong 52000 Kuala Lumpur MALAYSIA
Web	www.championphotochemistry.com
电话	+603-6257 2600
传真	+603-6257 2622

**第2部分: 危险性概述**

分类	
2.1.1. Classification - 1999/45/EC	C; R34 Xi; R43 N; R51/53 符号: Xn: 有害物质. N: 环境危险物品.
主要危害	引起灼伤. 皮肤接触可能引起过敏. 对水生生物有毒, 可能在水生环境中造成长期不利影响. Skin Corr. 1A: H314; Skin Sens. 1: H317; Aquatic Chronic 2: H411;

2.2	
符号	
信号词	危险
危险说明	Skin Corr. 1A: H314 - 造成严重的皮肤灼伤和眼损伤。 Skin Sens. 1: H317 - 可能会导致皮肤过敏反应。 Aquatic Chronic 2: H411 - 长期影响对水生生物有毒性。
防范说明-预防的	P260 - 不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸汽/喷雾。 P261 - 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸汽/喷雾。 P264 - 在处理后要彻底清洗口。 P272 - 受污染的工作服不应该带出工作场所。 P273 - 避免释放到环境中。 P280 - 戴防护手套/防护服/护眼/防护面具。
防范说明-响应的	P301+P330+P331 - 如误吞咽: 漱口。不得诱导呕吐。 P302+P352 - 如沾染皮肤: 用大量肥皂和水清洗。 P303+P361+P353 - 如沾染皮肤(或头发): 立即去除/脱掉所有污染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴。 P304+P340 - 如果吸入: 将受害人移到空气新鲜处, 在呼吸舒适的地方休息。 P305+P351+P338 - 如进入眼睛: 用水小心清洗几分钟。如果可以做到, 摘掉隐形眼镜, 继续冲洗。 P310 - 立即呼叫解毒中心/医生。 P321 - 特殊明确的治疗(见本标签上的)。

# 140177 Primaprint SP VR Developer Replenisher T/M 2x10L

修订 0  
 修订日期 2022-12-13

## 2.2

防范说明-存储的	P333+P313 - 如果发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。
	P363 - 被污染的衣物洗涤后方可重新使用。
防范说明-处理的	P391 - 收集溢出物。
	P405 - 存放处须加锁。
	P501 - 处置内装物/容器送到危险品或特殊废物收集点。

## 第3部分: 成分/组成信息

### 3.2

#### 67/548/EEC / 1999/45/EC

化学名	索引编号	CAS号码	EC编号	REACH Registration Number	Conc. (%w/w)	Classification	M-factor.
去离子水		7732-18-5			70 - 80%		
碳酸钾		584-08-7	209-529-3		1 - 5%	Xi; R36/37/38	
4 - ( N-乙基-N-2-甲磺酰氨基乙基 ) -2 - 甲基苯二胺倍半硫酸盐一水合物	612-134-00-2	25646-71-3	247-161-5		1 - 5%	Xn; R22 R43 N; R50/53	
二甘醇	603-140-00-6	111-46-6	203-872-2		1 - 5%	Xn; R22	
氢氧化钠	011-002-00-6	1310-73-2	215-185-5		1 - 5%	C; R35	
tetrasodium ethylene diamine tetraacetate	607-428-00-2	64-02-8	200-573-9		0.5 - 1%	Xn; R22 Xi; R41	
二乙基羟胺85%		3710-84-7	223-055-4		0.5 - 1%	Xn; R20/21 Xi; R36/37/38 R10-53	

#### EC 1272/2008

化学名	索引编号	CAS号码	EC编号	REACH Registration Number	Conc. (%w/w)	Classification	M-factor.
去离子水		7732-18-5			70 - 80%		
碳酸钾		584-08-7	209-529-3		1 - 5%	Skin Irrit. 2: H315; Eye Irrit. 2: H319; STOT SE 3: H335;	
4 - ( N-乙基-N-2-甲磺酰氨基乙基 ) -2 - 甲基苯二胺倍半硫酸盐一水合物	612-134-00-2	25646-71-3	247-161-5		1 - 5%	Acute Tox. 4: H302; Skin Sens. 1: H317; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410;	
二甘醇	603-140-00-6	111-46-6	203-872-2		1 - 5%	Acute Tox. 4: H302;	
氢氧化钠	011-002-00-6	1310-73-2	215-185-5		1 - 5%	Skin Corr. 1A: H314;	
tetrasodium ethylene diamine tetraacetate	607-428-00-2	64-02-8	200-573-9		0.5 - 1%	Acute Tox. 4: H302; Eye Dam. 1: H318;	
二乙基羟胺85%		3710-84-7	223-055-4		0.5 - 1%	Flam. Liq. 3: H226; Asp. Tox. 1: H304; Acute Tox. 4: H312; Acute Tox. 4: H332;	

## 第4部分: 急救措施

### 急救

吸入	吸入蒸汽可引起呼吸困难。 . 将与之有过接触的人员移到新鲜空气中。 . 请求医疗。 .
眼部接触	引起灼伤. 引起严重发炎并可能损害角膜。 . 请求医疗。 . 刺激眼睛。
皮肤接触	立即用大量的肥皂和水冲洗。 . 脱掉被污染的衣服。 . 若刺激或症状持续不消退，请求医疗。 .
食入	食入可烧伤呼吸道。 . 切勿促使呕吐。 . 食入时，立即求医并出示容器/标签。

## 第5部分: 消防措施

### 灭火介质

	不可用。 . 本品不易燃烧。 .
--	------------------

### 火灾危害

	腐蚀性物品. 燃烧产生难闻的刺激性有毒烟雾。 .
--	--------------------------

### 防护装置

	防护装置. 必要时戴合适的呼吸器。 . 着火和/或爆炸时，不要吸入烟雾。
--	--------------------------------------

# 140177 Primaprint SP VR Developer Replenisher T/M 2x10L

修订 0  
修订日期 2022-12-13


## 第6部分: 泄漏应急处理

<b>人员预防措施</b>	
	保证工作区应有足够的通风。 . 让人员撤离到安全区域。 . 穿戴合适的 防护装具。 .
<b>环境预防措施</b>	
	切勿让产品进入排水沟。 . 安全时防止再次泄漏。 .
<b>清洁方法</b>	
	吸收惰性、吸收性物质。 . 转移到加挂标签的适当容器处置。 . 用大量的水清洁泄漏区。 .

## 第7部分: 操作处置与储存

<b>处置</b>	
	避免皮肤和眼睛接触. 保证工作区应有足够的通风。 .
<b>贮藏</b>	
	保存在干燥，通风良好的地方。保持容器密封。 .

## 第8部分: 接触控制/个体防护

8.2	
	
<b>工程措施</b>	保证工作区应有足够的通风。 .
<b>防护设备</b>	穿化学品防护服。 .
<b>眼部保护</b>	核准的安全眼镜。 .
<b>手部保护</b>	化学品防护手套 (PVC).
<b>呼吸保护</b>	Not required under normal conditions of use.

## 第9部分: 理化特性

<b>部分: 理化特性</b>	
<b>状态</b>	液体
<b>颜色</b>	黄色/橙色
<b>气味</b>	轻微
<b>Freezing Point</b>	0 °C
<b>沸点</b>	100 °C
<b>蒸汽压力</b>	2300 Pa
<b>pH值</b>	12
<b>熔点</b>	不相关
<b>Odour threshold</b>	不相关
<b>蒸汽密度</b>	不相关
<b>分配系数</b>	不相关
<b>自燃温度</b>	不相关
<b>闪点</b>	不相关
<b>蒸发速度</b>	不相关
<b>易燃极限</b>	不相关
<b>Upper Explosive Limit</b>	不相关
<b>Lower Explosive Limit</b>	不相关
<b>粘性</b>	未确定
<b>Decomposition temperature</b>	无数据资料
<b>Solubility</b>	可溶于水

## 部分: 其他信息

## 140177 Primaprint SP VR Developer Replenisher T/M 2x10L

修订 0  
 修订日期 2022-12-13

## 部分: 其他信息

密度	1.12
----	------

## 第10部分: 稳定性和反应活性

## 10.1. Reactivity

	No dangerous reaction known.
--	------------------------------

## 稳定性

	标准条件下稳定.
--	----------

## 10.3. Possibility of hazardous reactions

	No dangerous reaction known.
--	------------------------------

## 需避免情况

	See "Fire Fighting Measures".
--	-------------------------------

## 需避免材料

	No relevant information available.
--	------------------------------------

## 危害分解物

	No dangerous decomposition products known.
--	--

## 第11部分: 毒理学资料

## 毒理学资料

## 腐蚀性

	可引起对皮肤的刺激。长时间或多次接触可引起刺激皮肤和黏膜。
--	-------------------------------

## 重复或长时间的接触

	可引起易感染人员过敏反应。可引起对眼睛和皮肤的严重刺激。
--	------------------------------

## 毒理学资料

	无数据资料
--	-------

## 第12部分: 生态学资料

## 生态毒性

	无数据资料
	对水生生物有毒, 可能在水生环境中造成长期不利影响。

## 降解性

	本品无可用资料。
--	----------

## 生物积累

	本品无可用资料。
--	----------

## 灵活性

	本品无可用资料。
--	----------

## 12.5. Results of PBT and vPvB assessment

	Not applicable.
--	-----------------

## 详细资料

	No other relevant information available.
--	--

## 第13部分: 废弃处置

## 一般数据

	依当地、地区和国家法规处置。
--	----------------

## 处理办法

	Do not empty into drains; dispose of this material and its container in a safe way. 切勿与其它物质混合。不要排入下水道, 在危险废物或特殊废物收集点处置该物料及其容器。
--	--

## 第14部分: 运输信息

## 联合国

## 140177 Primaprint SP VR Developer Replenisher T/M 2x10L

修订 0  
修订日期 2022-12-13

<b>联合国</b>	
	本品未被定为运送危险品。
<b>专有运送名称</b>	
	本品未被定为运送危险品。
<b>种类</b>	
	本品未被定为运送危险品。
<b>包装级别</b>	
	本品未被定为运送危险品。
<b>海洋污染物</b>	
	本品未被定为运送危险品。
<b>人员预防措施</b>	
	本品未被定为运送危险品。
<b>14.7. Transport in bulk according to Annex II of MARPOL 73/78 and the IBC Code</b>	
	本品未被定为运送危险品。
<b>第15部分: 法规信息</b>	
<b>详细资料</b>	
	Information contained in the MSDS is to our best present knowledge correct and complete and is given in good faith but without warranty.
<b>第16部分: 其他信息</b>	
<b>其他信息</b>	
<b>Text of risk phrases in Section 3 (每三部分风险用语文字)</b>	R10 - 易燃的 R20/21 - 吸入和与皮肤接触是有害的 R22 - 吞食是有害的 R35 - 引起严重灼伤 R36/37/38 - 刺激眼睛、呼吸系统和皮肤 R41 - 对眼睛有严重损害的风险 R43 - 皮肤接触可能引起过敏 R50/53 - 对水生生物有极高毒性, 可能在水生环境中造成长期不利影响 R53 - 可能在水生环境中造成长期不利影响
<b>Text of Hazard Statements in Section 3 (每三部分风险用语文字)</b>	Skin Irrit. 2: H315 - 造成皮肤刺激。 Eye Irrit. 2: H319 - 造成严重眼刺激。 STOT SE 3: H335 - 可能造成呼吸刺激。 Acute Tox. 4: H302 - 吞咽有害。 Skin Sens. 1: H317 - 可能会导致皮肤过敏反应。 Aquatic Chronic 1: H410 - 长期影响对水生生物有极高毒性。 Skin Corr. 1A: H314 - 造成严重的皮肤灼伤和眼损伤。 Eye Dam. 1: H318 - 造成严重眼损伤。 Flam. Liq. 3: H226 - 可燃液体和蒸汽。 Asp. Tox. 1: H304 - 若吞咽并进入呼吸道可能致命。 Acute Tox. 4: H312 - 和皮肤接触有害。 Acute Tox. 4: H332 - 吸入有害。
<b>详细资料</b>	
	本《物质安全数据表》所供数据仅供使用、贮藏和处置本产品时参考。上述数据在发布时已力求正确, 但错误之处在所难免。此数据仅与指定的具体物质有关, 与其它物质结合使用或用于其它工艺时可能无效。